Aufgeschaltet auf SQL

Schritt 1

In IP-Symcon auf dem Tab „Synchronize to MySQL“ gehen und unten rechts auf Hinzufügen klicken


Schritt 2

Aus KS-Tool Datenpunkt kopieren und in Identifikator [1] einfügen


Schritt 3

Klick auf dem Handsymbol unter VariableID, im Objektbaum den dazugehörigen Datenpunkt auswählen und mit OK bestätigen. Für die schnelle Suche kann die Filterfunktion benutzt werden. Die komplette Bezeichnung kann mit der Mouseoverfunktion beim „Darüberfahren“ gesehen werden.


Schritt 4

Einheit, Zähler, Bereich, Nutzungstyp und Beschreibung (aus KS-Tool) eintragen und mit OK bestätigen. Bei der Zählerliste kann auch die „Strg+F“ Suchfunktion des Browsers benutzt werden.


Schritt 5

Wiederhole Schritt 1 – 4 für alle Datenpunkte, die zu diesem Gerät gehören


[1]
seit dem Update des Moduls „sync MySQL“ im Juni 2024 wird die Bezeichnung „Kennzeichnung“ statt „Identifikator“ verwendet.

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=seb:aufschalten_auf_sql&rev=1719495877

Last update: **27.06.2024 13:44**